



Linka na foukanou izolaci

Závod Krupka

challenge.
create.
care.

Linka na foukanou izolaci - základní informace

- Plně integrována do stávajících dispozic závodu
- Výrobní kapacita až 20 000 t za rok
- Celkové zvýšení tavícího výkonu až na 280t/d (4,5 t/m2 měrný tavící výkon)
- Roční výkon závodu až 100 000 t minerální izolace
- Obsluha linky 2/ směnu, vysoká míra automatizace
- Celkový nárůst personálu výroba, kvalita, údržba a expedice: +16
- Investiční náklady: 380 000 000 Kč
- Uvedení do provozu: 19.7.2021

Výroba izolace dle: EN14064-1-2010

Aplikace izolace dle: EN 14064-2-2010

Typické produktové rodiny pro trhy střední a východní Evropy:

SKU	Material description
02359835	SUPAFIL LOFT 045 (PAL)
00708286	SUPAFIL LOFT PRO (PAL)
00288326	SUPAFIL TIMBER FRAME (PAL)

Produktové certifikáty


CE
EUROFINS
EUCEB
RAL
ACERMI
A+
DECLARE
INTERSEROH
GERMAN ETA (+ref bemessung)
BLUE ANGEL
SIA (Switzerland)
LD-PE
I'm made using recycled glass
Label DTA (to keep by the installer)



I v létě může sněžit...
startujeme linku na foukanou izolaci



KNAUFINSULATION



challenge.
create.
care.

Thank you
for your attention

challenge.
create.
care.